Terminal Industrial LK-200











- Terminal industrial en acero inoxidable
- Display gráfico LCD
- Teclado táctil de alta resistencia
- Módulo de pesaje opcional con hasta 200 muestras por segundo
- Utilizado para control de máquinas y estaciones de apuntamiento de producción




Terminal Industrial LK-200



El terminal LK200 ha sido desarrollado para satisfacer las necesidades de las industrias en tener un terminal robusto instalado en el sector de producción.

Construido en acero inoxidable, dispone de teclado táctil de alta resistencia y trabaja en las más agresivas condiciones existentes en ambientes productivos, como polvo y humedad.



Informaciones Técnicas

Construcción

Grado de protección: Acero inoxidable, IP-67, blindado, resistente al agua.

Montaje: Panel ajustable, soporte para mesas y fijación en

paredes.

Hardware

Lenguaje de programación: C en ambiente eclipse

Memoria RAM: 512Kb (procesador)

Memorias Aux.: 2Mb + 128Kb

Display: 15 líneas x 40 columnas (gráfico)

Conectividad

Serial: 2 x RS-232 bidireccional.

Ethernet: 1x IEEE 802.3,10/100 BASE-T.


I/O: 4 entradas y 4 salidas de 24VDC


Alimentación

Tensión: 80-240VAC 50-60 Hertz

El Lenke LK200 dispone de procesador de 32 bits con 72MHz de clock y actúa como terminal para entrada de datos de propósitos generales programable en lenguaje C.

Posee versión con módulo de pesaje para trabajar con sistema de dosificación y pesaje dinámica o estática.





Tubarão-SC Rua Simeão Esmeraldino de Menezes, 400 Sl.33 CEP 88704-090 **Tel.: (48) 3301.4000**

São Paulo-SP Rua Professor João Marinho, 193 CEP 04.007-010 Tel.: (11) 3884.4266

www.lenke.com.br
www.lenkeautomacao.com.br
comercial@lenke.com.br